

Hoja de características del producto

Especificaciones



Detector de movimiento Argus 120° Radio de alcance 12m para Interior o exterior

CCT56P004

Principal

Gama de producto	ARGUS detector de movimiento
Gama	ARGOS
Tipo de producto o componente	Detector de movimiento
tipo de carga	Lámpara incandescente: 1000 W, CC Lámparas halógenas de baja tensión con transformador de bobina: 500 VA Lámparas halógenas de baja tensión con transformador electrónico: 250 VA Tubo fluorescente: 200 VA, CC Lámpara fluorescente compacta: 3 x 23 W, CC Capacitivo : 6 A, 21 µF, CC Capacitivo : 10 A, 14 µF, CC Lámpara halógena: 900 W, CC
color	Blanco
tipo de paquete	Caja

Baterías y tiempo de autonomía

[Ue] Tensión nominal de empleo	220...240 V
Frecuencia de red	50 Hz
[Ue] Tensión nominal de operación	220...240 V
Number output current	10 A
tipo de ajuste	Sensibilidad a la luz ajustable Ajuste de tiempo
temporizado	3 s...30 min
ajuste de intensidad de luz	5...2000 lux
ángulo de detección horizontal	0...120 °
detection range	Frontal, estado 1 12 m
Material	PC (policarbonato) mate
Montaje del dispositivo	Superficie
alto montaje	2,5 m

Entorno

Grado de protección IP	IP55
Temperatura ambiente de funcionamiento	-15...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,2 cm
Paquete 1 Ancho	17,2 cm
Paquete 1 Longitud	9,8 cm
Paquete 1 Peso	343 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	13,294 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	432
Paquete 3 Altura	105 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	171,528 kg

Información logística

País de Origen	CN
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura